

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

UV2004

položka	Výrodek	Jedinečný identifikační kód výrobku
1	Uliční vpusti	TBV-Q...
2		TBV-Q...XA3

... nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

	Zamýšlené použití	Jedná se o stavební dílce, které slouží k zachytávání a odvádění dešťových vod
	Výrobce	CS-BETON Prefa s.r.o., V Zanikadlech 260, 277 06 Lužec nad Vltavou
	IČ	607 771 33
	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
	Oznámený subjekt	Nebyl ustanoven

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1-2	Vstupní otvory	DN 450 mm	ČSN EN 1917:2004
1-2	Únosnost ve vrcholovém tlaku	(skruže) 30 kN/m (doplňky) NPD	ČSN EN 1917:2004
1-2	Vodotěsnost	bez netěsnosti	ČSN EN 1917:2004
1-2	Pevnost v tlaku (beton)	Beton C 40/50	ČSN EN 1917:2004 4.2.2
1-2	Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití	ČSN EN 1917:2004
1	Agresivita prostředí	XF4	ČSN EN 206+A2:2021
2		XF4, XA3	
1-2	Materiál	beton / železo-beton	ČSN EN 1917:2004

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lužci nad Vltavou
 Dne: 14.10.2022



CSBETON PREFA
 CS-BETON Prefa s.r.o.
 V Zanikadlech 260,
 277 06 Lužec nad Vltavou
 Ing. Josef Matějka
 www.csbetonprefa.cz DIČ: CZ60777133 Z3
 jednatel společnosti

CS-BETON Prefa s.r.o.

IČ: 60777133, DIČ: CZ60777133

se sídlem V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou, PSČ 277 06
 zapsaná v o. r. vedeném M. s. v Praze, oddíl C, vložka 36873
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. : 8336502/0800
www.csbetonprefa.cz

závod LUŽEC – V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou
 csbprefa@csbprefa.cz, tel. + 420 315 651 233

závod GRYGŮV – V Podlesí 258, Grygov
 csbprefa.grygo@csbprefa.cz, tel. +420 585 111 058